

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2020



ΔΟΥΜΠΑΡΑΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Ε.

ΣΕΛΙΔΑ

ΣΤΟΚΟΙ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΙ	8 - 10
ΚΟΛΛΕΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ	11
ΧΡΩΜΑΤΑ – ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ	12
ΣΤΟΚΟΙ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟΙ	13 - 14
GLAXS imgialimento ZERO	15
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ	16 - 19
ΤΟΝΩΣΗ & ΑΔΙΑΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ	20 - 21
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ	22 - 24
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ	25 - 27
ΒΕΡΝΙΚΙ ΔΙΑΦΑΝΟ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ	28 - 29
ΡΗΤΙΝΕΣ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΕΣ	30 - 33
ΔΙΧΤΥΑ ΥΑΛΟΝΗΜΑΤΟΣ	34
ΠΕΤΡΕΣ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ	35 - 38
ΧΤΥΠΗΤΟ - ΑΜΜΟΒΟΛΗ	39
ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ	40 - 41
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ	42 - 43
ΔΙΣΚΟΙ ΥΓΡΑΣ ΚΟΠΗΣ	44 - 46
ΔΙΣΚΟΙ & ΕΓΑΛΕΙΑ ΞΗΡΑΣ ΚΟΠΗΣ	47 - 48
ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ	49
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ	50
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ	51



Το 1982 ο Δουμπάρατζης Σταύρος συνάπτει συμφωνία με την Ιταλική εταιρεία **Tenax spa** και ορίζεται ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα, και καθίσταται πλέον από τους μεγαλύτερους και σημαντικότερους προμηθευτές για όλη την Ελλάδα. Το 1990 ξεκινάει και συνάπτει συμφωνίες ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα μεγάλων Ιταλικών οίκων κατασκευής μηχανημάτων επεξεργασίας μάρμαρου και γρανίτη. **BOMBieri & VENTURI BM - CMG - MEC - FRACCAROLI & BALZAN - PROMETEC - INTERMAC - DONATONI.**

Το 2000 η εταιρεία μετακομίζει στις νέες τις εγκαταστάσεις 2.200m². Έχουμε την δυνατότητα την άμεση παράδοση των εμπορευμάτων μας, αποφεύγοντας τις χρονοβόρες καθυστερήσεις. Έχουμε ένα οργανωμένο δίκτυο πωλήσεων, μέσω του οποίου μπορείτε να βρείτε όλα τα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα. Το 2015 ο πρόεδρος της Tenax spa, απονέμει στον ΔΟΥΜΠΑΡΑΤΖΗ ΣΤΑΥΡΟ μεγαλομέτοχο της εταιρείας μας, πλακέτα ως τον καλύτερο διανομέα της Ευρώπης.



Η **Tenax** έχει φροντίσει τις επιφάνειες για πάνω από 60 χρόνια χρησιμοποιώντας τεχνολογικές και καινοτόμες λύσεις για την επεξεργασία τους. Η **Tenax** ιδρύθηκε το 1956 είναι σήμερα ένας όμιλος που είναι παρών σε περισσότερες από 100 χώρες, και είναι αναγνωρισμένη παγκοσμίως ως σήμα υπεροχής στην παραγωγή στόκων, εποξειδικών συστημάτων, επιφανειακές και λειαντικές επεξεργασίες.

Η επεξεργασία επιφανειών σε χαλαζία, φυσική πέτρα και κεραμικά, προϋποθέτει δύο βασικούς παράγοντες: Καινοτομία όσον αφορά την γνώση, με δεξιότητες εξειδικευμένες στις προδιαγραφές υλικών, καινοτομία επιπέδου τεχνολογίας, χάρη στην έρευνα και τη χρήση των προϊόντων τελευταίας γενιάς μπορεί να εγγυηθεί την μέγιστη αποτελεσματικότητα.

Εκτός από την καινοτομία, τις λέξεις-κλειδιά που περιγράφουν την **Tenax** είναι: Η συνεχής παρουσία, η σχέση συνεργάτη με τον πελάτη, γνώση της περιοχής, και αναμφισβήτητα η **ΠΟΙΟΤΗΤΑ**.





Ο όμιλος Tenax ιδρύθηκε το 1956, από τη διαισθηση του Angelo Bombana ο οποίος, στο Sant' Ambrogio στην VERONA, ξεκινά μια παραγωγή στόκων για την τοπική αγορά. Από εδώ ξεκινά η ιστορία μιας ανάβασης από την δεκαετία του '60 οδήγησε στην υλοποίηση της παραγωγής και επέκτεινε το εύρος των προϊόντων της, καθιστώντας την Tenax στρατηγικό συνεργάτη για τις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου.

Το 1980 ο ιδρυτής πέθανε πρόωρα. Τα παιδιά, Igino και Alberto, παίρνουν τα ηνία της εταιρείας. Υπό την καθοδήγησή τους, η εταιρεία ξεκινά το ταξίδι της διεθνοποίησης που θα την οδηγήσει να γίνει η μεγαλύτερη διεθνής ομάδα που είναι σήμερα. Στο ξεκίνημα της δεκαετίας του '90 φτάνει σ' ένα αληθινό δικό της σημείο καμπής, με την εισαγωγή στην αγορά με πρωτοποριακά και επαναστατικά προϊόντα, όπως οι εποξειδεικές ρητίνες. Με μια σειρά προϊόντων πάντα πιο πλήρης και αποτελεσματική, η εταιρεία καθιστά την προσοχή της στις ξένες αγορές και το 1998 έρχεται για να ανοίξει το πρώτο γραφείο στο εξωτερικό και να ξεκινήσει η διεθνής επέκταση, που επέτρεψε με τα χρόνια να φτάσει σε κάθε γωνιά του πλανήτη με προϊόντα και με την υπηρεσία τεχνικής βοήθειας.

Η αρχή της νέας χιλιετίας είναι χρόνια κατά τα οποία τα προϊόντα της Tenax γίνονται ταζ πλέον αξιόπιστα και απαραίτητα για τους συνεργάτες επαγγελματίες σε επίπεδο βιομηχανίας σε όλο τον κόσμο. Προσφέροντας υπηρεσίες όλο και πιο συγκεκριμένες και να ανταποκρίνονται στις πιο πρόσφατες και διαφοροποιημένες ανάγκες της αγοράς, έρχονται στη ζωή τα Tenax Quarzo και Tenax Ceramica, εξειδικευμένα τμήματα τα οποία διαθέτουν μια ομάδα τεχνικών οι οποίοι, με βάση την ικανότητα και την εμπειρία, είναι σε θέση να παρουσιάσουν τις καλύτερες λύσεις και προϊόντα ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη. Το ευρύ φάσμα των προϊόντων, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί εδώ και δεκαετίες, έχει φέρει τη δημιουργία του τμήματος Fabricator διεθνώς αποκλειστικά αφιερωμένο στον κόσμο των κατασκευαστών και στον κατασκευαστικό τομέα που έχει αποκτήσει, με την πάροδο του χρόνου, μία αυξανόμενη εξειδίκευση.

Στη συνέχεια φτάνουμε στο 2016 και δημιουργούμε το Casa Tenax, μια πρωτοποριακή δομή, ένα χώρο έρευνας και πειραματισμού, έναν τόπο που μας επιτρέπει να οικοδομήσουμε μαζί με τους συνεργάτες μας τον τρόπο για μία πάντα μεγαλύτερη επιτυχία. Από την αναδιάρθρωσή μας στην πραγματικότητα, γεννήθηκε μια φουτουριστική δομή, την επιστημονική και τεχνολογική καρδιά της εταιρείας, όπου οι πελάτες μας μπορούν να αγγίξουν όλα τα τμήματα της αλυσίδας εφοδιασμού του ομίλου, από την πρώτη ύλη έως το τελικό προϊόν. Εδώ οι ερευνητές μας, οι τεχνικοί, οι υπεύθυνοι των τμημάτων είναι πάντα έτοιμοι να συνεργαστούν με τους πελάτες μας για τη δημιουργία του καλύτερου προϊόντος για κάθε ανάγκη.



ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΩΜΑΤΑ	ΛΙΤΡΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ € ΜΟΝΑΔΟΣ
ΣΤΟΚΟΣ	 <p>Ο στόκος TENAX είναι υψηλής ποιότητας πολυεστερικός. Εφαρμόζεται πολύ εύκολα για κάθετη και οριζόντια συγκόλληση και στοκάρισμα. Ιδανικός για μάρμαρο, γρανίτη, πέτρα και τεχνικά πετρώματα. Ισχυρή συγκόλληση και εξαιρετική γυαλάδα όταν γυαλιστεί.</p> <p>Χρόνος gel time 4 λεπτά στους 25°C.</p>	ΛΕΥΚΟΣ  ΜΠΕΖ ΑΝΟΙΧΤΟΣ  ΜΠΕΖ ΣΚΟΥΡΟΣ 	125ml 400ml 750ml 1 4 17	45 12 12 12 4 1	
ΣΤΟΚΟΣ	 <p>Ο στόκος TENAX είναι υψηλής ποιότητας πολυεστερικός. Εφαρμόζεται πολύ εύκολα για κάθετη και οριζόντια συγκόλληση και στοκάρισμα. Ιδανικός για μάρμαρο, γρανίτη, πέτρα και τεχνικά πετρώματα. Ισχυρή συγκόλληση και εξαιρετική γυαλάδα όταν γυαλιστεί.</p> <p>Χρόνος gel time 4 λεπτά στους 25°C.</p>	ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟΣ  ΜΑΥΡΟΣ 	750ml 1	12 12	
ΣΤΟΚΟΣ ΥΠΕΡΛΕΥΚΟΣ	 <p>Ο στόκος TENAX είναι υψηλής ποιότητας πολυεστερικός. Εφαρμόζεται πολύ εύκολα για κάθετη και οριζόντια συγκόλληση και στοκάρισμα. Ιδανικός για μάρμαρο, γρανίτη, πέτρα και τεχνικά πετρώματα. Ισχυρή συγκόλληση και εξαιρετική γυαλάδα όταν γυαλιστεί.</p> <p>ΥΠΕΡΛΕΥΚΟΣ Ένας τόνος πιο λευκός από το λευκό.</p> <p>Χρόνος gel time 4 λεπτά στους 25°C.</p>	ΥΠΕΡΛΕΥΚΟΣ 	1	12	
ΣΤΟΚΟΣ ΜΕΛΙ	 <p>Ο στόκος TENAX είναι υψηλής ποιότητας πολυεστερικός. Εφαρμόζεται πολύ εύκολα για κάθετη και οριζόντια συγκόλληση και στοκάρισμα. Ιδανικός για μάρμαρο, γρανίτη, πέτρα, και τεχνικά πετρώματα. Ισχυρή συγκόλληση και εξαιρετική γυαλάδα όταν γυαλιστεί.</p> <p>Χρόνος gel time 7 λεπτά στους 25°C.</p>	ΜΕΛΙ 	400ml 1	12 12	

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΩΜΑΤΑ	ΛΙΤΡΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ € ΜΟΝΑΔΟΣ
ΣΤΟΚΟΣ ΘΑΣΟΥ	 <p>Ο στόκος Θάσου είναι διάφανος, (χρώμα πάγου). Είναι ιδανικός για λευκά μάρμαρα όπως θάσου, carrara και παρόμοια υλικά. Χρησιμοποιείται με υγρό καταλύτη 2% Χρόνος gel time 8 λεπτά στους 25°C.</p>	ΔΙΑΦΑΝΟΣ ΘΑΣΟΥ 	1	6	
ΣΤΟΚΟΣ CRYSTAL	 <p>NEW ΔΙΑΦΑΝΟΣ ΠΟΛΥ ΔΥΝΑΤΟΣ Ο στόκος CRYSTAL είναι εξαιρετικά ισχυρός, πολύ λείος και διάφανος. Είναι ιδανικός για κάθε εφαρμογή όπου η συγκόλληση επιθυμούμε να μην διακρίνεται. Ανθεκτικός στις υπερώδεις ακτίνες, ιβανικός για μάρμαρο, γρανίτη, τεχνικά πετρώματα, κεραμικά, ειδικός για λευκά υλικά. Χρησιμοποιείται με υγρό καταλύτη 2% Χρόνος gel time 12 λεπτά στους 25°C.</p>	ΔΙΑΦΑΝΟΣ 	1	6	
ΣΤΟΚΟΣ POLYRENAX	 <p>NEW ΛΕΥΚΟΣ Ο στόκος POLYRENAX έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με τους απλούς πολυεστερικούς στόκους είναι όμως πολύ πιο ισχυρός. Χρόνος gel time 4 λεπτά στους 25°C.</p>	ΛΕΥΚΟΣ  ΜΕΛΙ 	1	12	
ΣΤΟΚΟΣ VIGOR	 <p>NEW ΛΕΥΚΟΣ Ο στόκος VIGOR είναι πολύ ισχυρός, σχεδόν όπως την δύναμη συγκόλλησης των εποξιδεικών στόκων. Είναι μαλακός, γρήγορος και χρησιμοποιείται με καταλύτη. Χρόνος gel time 5 λεπτά στους 25°C.</p>	ΛΕΥΚΟΣ  ΜΕΛΙ 	1	12	

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΩΜΑΤΑ	ΛΙΤΡΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ € ΜΟΝΑΔΟΣ
ΣΤΟΚΟΣ TITANIUM  	<p>Το TITANIUM έχει αναπτυχθεί με την τεχνολογία βινυλεστερικής νέας γενιάς. Είναι εξαιρετικό για λευκά μάρμαρα, χαλαζίες, τεχνικά πετρώματα, κεραμικά. Ανθεκτικός στις υπεριώδεις ακτίνες, δεν σκουριάνει τα υλικά. Είναι πολύ γρήγορος. Μετά την προσθήκη του καταλύτη, ο στόκος θα αλλάξει χρώμα, αλλά θα επιστρέψει στο αρχικό λευκό χρώμα μετά από λίγα λεπτά.</p> <p>Χρόνος gel time 4 λεπτά στους 25°C.</p>	 ΛΕΥΚΟΣ  ΔΙΑΦΑΝΟΣ  EXTRA ΔΙΑΦΑΝΟΣ	1	12	
ΣΤΟΚΟΣ ABELION UV  	<p>Ο στόκος ABELION UV είναι μία νέα σειρά UV, όπου γενήθηκε από τις ειδικές απαιτήσεις της αγοράς. Είναι εξαιρετικό για λευκά μάρμαρα. Και το κυριότερο χαρακτηριστικό του είναι ότι έχει μακράν την μεγαλύτερη αντίσταση στον ήλιο και δεν λαδώνει τα υλικά. Είναι ενός συστατικού δεν έχει καταλύτη παγώνει με τις λάμπες UV.</p>	ΣΤΟΚΟΣ 164	4kg 20kg	4 1	
GEL ABELION UV  	<p>Το EASYGEL ABELION UV πιο κρεμώδεις από τον στόκο για να το εφαρμόζουμε σε πιο εξαιρετικές περιπτώσεις όπως ψώρα. Είναι εξαιρετικό για λευκά μάρμαρα. Και το κυριότερο χαρακτηριστικό του είναι ότι έχει μακράν την μεγαλύτερη αντίσταση στον ήλιο και δεν λαδώνει τα υλικά. Είναι ενός συστατικού δεν έχει καταλύτη παγώνει με τις λάμπες UV.</p>	EASY GEL 141	4kg 18kg	4 1	
PHTINH ABELION UV  	<p>Το ρευστό ABELION UV το εφαρμόζουμε σε περιπτώσεις όπως πολύ μικρές τρύπες, ψώρα, και μικρό ραγίσματα. Είναι εξαιρετικό για Όλα τα μάρμαρα. Και το κυριότερο χαρακτηριστικό του είναι ότι έχει μακράν την μεγαλύτερη αντίσταση στον ήλιο και δεν λαδώνει τα υλικά. Είναι ενός συστατικού δεν έχει καταλύτη παγώνει με τις λάμπες UV.</p>	ΡΕΥΣΤΟ 132	4kg 18kg	4 1	

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΩΜΑΤΑ	ΛΙΤΡΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ € ΜΟΝΑΔΟΣ
ΚΟΛΛΑ	  <p>Η κόλλα TENAX είναι υψηλής ποιότητας πολυεστερική. Εφαρμόζεται για οριζόντια συγκόλληση και στοκάρισμα. Ιδανική για μάρμαρο, γρανίτη, πέτρα, και τεχνικά πετρώματα. Ισχυρή συγκόλληση και εξαιρετική γυαλάδα όταν γυαλιστεί.</p> <p>Χρόνος gel time 4 λεπτά στους 25°C.</p>	ΛΕΥΚΗ  ΜΠΕΖ ΑΝΟΙΧΤΗ 	1	12	
ΚΟΛΛΑ ΜΕΛΙ	  <p>Η κόλλα TENAX μελί είναι υψηλής ποιότητας πολυεστερική. Εφαρμόζεται για οριζόντια συγκόλληση και στοκάρισμα. Ιδανική για μάρμαρο, γρανίτη, πέτρα και τεχνικά πετρώματα. Ισχυρή συγκόλληση και εξαιρετική γυαλάδα όταν γυαλιστεί.</p> <p>Χρόνος gel time 7 λεπτά στους 25°C.</p>	ΜΕΛΙ 	400ml 1	12 12	
ΚΟΛΛΑ CRYSTAL 	  <p>CRYSTAL LIQUID Fluido incolore trasparente Extra-clear transparent fluid</p> <p>Η κόλλα CRYSTAL είναι εξαιρετικά ισχυρή, και διάφανη. Είναι ιδανική για κάθε εφαρμογή όπου επιθυμούμε η συγκόλληση να μην διακρίνεται. Ανθεκτική στις υπεριώδεις ακτίνες. Ιδανική για μάρμαρο, γρανίτη, τεχνικά πετρώματα, κεραμικά, ειδική για λευκά υλικά. Χρησιμοποιείται με υγρό καταλύτη</p> <p>Χρόνος gel time 15 λεπτά στους 25°C.</p>	ΔΙΑΦΑΝΗ 	1	6	
RHTINH T8	  <p>Η ρητίνη T8 είναι υψηλής ποιότητας πολυεστερική ρητίνη που χρησιμοποιείται για οριζόντια συγκόλληση και στοκάρισμα μαρμάρου καθώς και τεχνικά πετρώματα. Ιδανική για το στοκάρισμα του πωρόλιθου όταν θέλουμε διαυγές στοκάρισμα. Εξαιρετική γυαλάδα όταν γυαλιστεί.</p> <p>Χρόνος gel time 7 λεπτά στους 25°C.</p>	ΔΙΑΦΑΝΗ 	1	6	
ΚΟΛΛΑ TITANIUM 	  <p>Το TITANIUM έχει αναπτυχθεί με την τεχνολογία Βινυλεστερικής νέας γενιάς. Είναι εξαιρετικό για λευκά μάρμαρα, χαλαζίες, τεχνικά πετρώματα, κεραμικά. Ανθεκτικός στις υπεριώδεις ακτίνες, δεν σκουραίνει τα υλικά. Είναι πολύ γρήγορη. Μετά την προσθήκη του καταλύτη, θα αλλάξει χρώμα, αλλά θα επιστρέψει στο αρχικό χρώμα μετά από λίγα λεπτά.</p> <p>Χρόνος gel time 4 λεπτά στους 25°C.</p>	ΔΙΑΦΑΝΗ 	1	12	

ΧΡΩΜΑΤΑ - ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

Doumparatzis
Προϊόντα & Μηχανήρια Μαρράρων

ΧΡΩΜΑΤΑ UNIVERSAL	ΧΡΩΜΑΤΑ	ΛΙΤΡΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ € ΜΟΝΑΔΟΣ
	MAYPO ΛΕΥΚΟ ΚΑΦΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΤΡΙΝΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΠΛΕ	75ml	1	
ΧΡΩΜΑΤΑ RAINBOW	ΧΡΩΜΑΤΑ	ΛΙΤΡΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ € ΜΟΝΑΔΟΣ
	BIANCO POLARE BIANCO CREAM AVORIO GRIGIO CEMENTO GRIGIO PIOMBO SAHARA	75ml	1	
ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ	ΛΙΤΡΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ € ΜΟΝΑΔΟΣ	
	Μικροί 33ml Μεγάλοι 45ml Για τετράλιπτρα 180ml Υγρό 50gr	1 1 1 1		

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΩΜΑΤΑ	ΛΙΤΡΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ € ΜΟΝΑΔΟΣ
ΣΤΟΚΟΣ RIVO 15	 <p>Το RIVO 15 είναι εποξειδικός στόκος δύο συστατικών σχεδιασμένο για όλους τους τύπους πετρωμάτων. Είναι ισχυρός και θα συνδέεται με σχεδόν οποιαδήποτε επιφάνεια. Κατάλληλο για θερμοκρασίες εώς -25°C. Συνιστάται τόσο για εσωτερική όσο και για εξωτερική χρήση. <u>Αναλογία μίξης 1 : 1</u> Χρόνος gel time 15 λεπτά στους 25°C.</p>	ΜΠΕΖ A + B 	1 + 1	3 ΣΕΤ	
			4 + 4	2 ΣΕΤ	
ΣΤΟΚΟΣ RIVO 50	 <p>Το RIVO 15 είναι εποξειδικός στόκος δύο συστατικών σχεδιασμένο για όλους τους τύπους πετρωμάτων. Είναι ισχυρός, συνδέεται με σχεδόν οποιαδήποτε επιφάνεια. Κατάλληλο για θερμοκρασίες εώς -25°C. Συνιστάται τόσο για εσωτερική όσο και για εξωτερική χρήση. <u>Αναλογία μίξης 1 : 1</u> Χρόνος gel time 50 λεπτά στους 25°C.</p>	ΜΠΕΖ A+ B 	1 + 1	3 ΣΕΤ	
			4 + 4	2 ΣΕΤ	
ΣΤΟΚΟΣ DOMO 10	 <p>Το DOMO 10 είναι εποξειδικός στόκος δύο συστατικών σχεδιασμένο για όλους τους τύπους πετρωμάτων. Είναι ένα από τα ισχυρότερα εποξικά της βιομηχανίας πέτρας. Συνδέεται σχεδόν με οποιαδήποτε επιφάνεια. Κατάλληλο για θερμοκρασίες εώς -25°C. Συνιστάται τόσο για εσωτερική όσο και για εξωτερική χρήση. <u>Αναλογία μίξης 1 : 1</u> Χρόνος gel time 2,5 ώρες στους 25°C.</p>	ΛΕΥΚΟ A+ B  MAYPO A+B 	1 + 1	3 ΣΕΤ	
			1 + 1	3 ΣΕΤ	
STRONG EDGE 45	 <p>Το STRONG EDGE 45, είναι ο ισχυρότερος διάφανος εποξειδικός στόκος στην αγορά. Ιδανικός για συγκολλήσεις σε 45° και κάθετα, χωρίς να τρέχει ή να στάζει. Το STRONG EDGE 45 δεν συρρικνώνεται. Ιδανικός για γρανίτη, μάρμαρο, κάθε φυσική πέτρα, τεχνικά πετρώματα, κεραμικά και πορσελάνη. <u>Αναλογία μίξης 2 : 1</u> Χρόνος gel time 15 λεπτά στους 25°C.</p>	ΔΙΑΦΑΝΟ A+ B 	1,5kg ΤΟ ΣΕΤ	6 ΣΕΤ	

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΩΜΑΤΑ	ΛΙΤΡΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ € ΜΟΝΑΔΟΣ
ΣΤΟΚΟΣ ΕΛΙΟΧ  NEW  <p>Έχει πιστοποίηση για επαφή με τρόφιμα.</p>	<p>Το ELIOX είναι ο καλύτερος εποξειδικός στόκος δύο συστατικών σχεδιασμένο για όλους τους τύπους πετρωμάτων. Είναι πάρα πολύ ισχυρός, και διάφανος. Έχει την μεγαλύτερη αντίσταση στον ήλιο. Κατάλληλο για θερμοκρασίες εώς -25°C. Συνιστάται τόσο για εσωτερική και ειδικά για εξωτερική χρήση. Πολύ εύκολη η δοσολογία του. Αναλογία μίξης 2:1</p> <p>Χρόνος gel time 15 λεπτά στους 25°C.</p>	ΔΙΑΦΑΝΟ  <p>A B</p>	2,25 Kg ΤΟ ΣΕΤ	12	
ΚΑΣΕΤΑ ΕΛΙΟΧ  NEW	<p>Το ELIOX σε κασέτα Το προϊόν αυτό παράγεται σε ειδική κασέτα με 2 : 1 διαζονική ποσότητα 215 ml. Η κόλλα και ο καταλύτης είναι δοσομετρημένα στο δοχείο, το οποίο μόλις τοποθετηθεί στο σωστό πιστόλι, με το ειδικό μίξερ στερεωμένο στην κορυφή, επιφέρει τη σωστή εξώθηση και ανάμιξη του προϊόντος. Είναι εύχρηστο και γρήγορο. Απαιτείται ειδικό πιστόλι ανάμειξης ΠΙΣΤΟΛΙ UNIVERSAL</p> <p>Χρόνος gel time 15 λεπτά στους 25°C.</p>	ΔΙΑΦΑΝΟ A + B ΚΑΣΕΤΑ	215 ml	1	
ΣΤΟΚΟΣ PLAKA JEL 	<p>Το PLAKA JEL είναι εποξειδικός στόκος δύο συστατικών σχεδιασμένο για όλους τους τύπους πετρωμάτων. Είναι ισχυρός διάφανος. Καλή αντίσταση στον ήλιο. Κατάλληλο για θερμοκρασίες εώς -25°C. Συνιστάται τόσο για εσωτερική όσο και για εξωτερική χρήση. Αναλογία 25%</p> <p>Χρόνος gel time 15 λεπτά στους 25°C.</p>	A HQ = 4 kg A HQ = 16 kg B25 HQ = 1 kg B25 HQ = 4 kg	4 kg 16 kg 1 kg 4 kg	4 kg + 1 kg 16 kg + 4 kg	
ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΙΑ ΚΑΣΕΤΕΣ 	Πιστόλι ειδικό για την χρήση όλων των προϊόντων TENAX σε κασέτα. Ειδικά σχεδιασμένο για την σωστή προώθηση των δύο συστατικών A+ B Έτσι επιτυγχάνεται η απόλυτη δοσολογία.			1 ΠΙΣΤΟΛΙ UNIVERSAL	

GLAXS ingialimento zero

Doumparatzis
Προϊόντα & Μηχανήρια Μεμβράνες

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΡΗΤΙΝΗ	ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ	ΤΙΜΗ € kg/mix
-------	-----------	------------	--------	-----------	---------------

ΣΤΟΚΟΣ GLAXS ORIGIN. ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ GLAXS 45	 <p>Είναι στόκος νέας γενιάς δύο συστατικών με μηδενικό κιτρίνισμα στον ήλιο και τις ακτίνες UV. Είναι χωρίς διαλύτες. Είναι ιδανικός για λευκά μάρμαρα όταν απαιτείται εγγύηση για την διατήρηση του αρχικού χρώματος στον ήλιο. Είναι διάφανος δεν κιτρινίζει και δεν δημιουργεί σκιές γύρω από ρωγμές ή τρύπες.</p> <p>“ Κιτρίνισμα 0 ” Χρόνος gel time 10 λεπτά στους 25°C</p>	KIT 1,45kg			
--	--	------------	--	--	--


ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΡΗΤΙΝΗ	ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ	ΤΙΜΗ € kg/mix
ΡΗΤΙΝΗ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ GLAXS BB GLAXS 65	 <p>Είναι μία ρητίνη νέας γενιάς δύο συστατικών με μηδενικό κιτρίνισμα στον ήλιο και τις ακτίνες UV. Είναι χωρίς διαλύτες. Είναι ιδανικός για λευκά μάρμαρα όταν απαιτείται εγγύηση για την διατήρηση του αρχικού χρώματος στον ήλιο. Είναι διάφανη δεν κιτρινίζει και δεν δημιουργεί σκιές γύρω από ρωγμές ή τρύπες.</p> <p>“ Κιτρίνισμα 0 ” Χρόνος gel time 10 λεπτά στους 25°C</p>	KIT 1,65kg			
		1 kg			
		18 kg			

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ € ΜΟΝΑΔΟΣ
ΚΑΣΕΤΑ GLAXS ORIGINAL	 <p>Η GLAXS ORIGINAL σε κασέτα. Το προϊόν αυτό παράγεται σε ειδικές κασέτες με 2 : 1 διαξονυκή ποσότητα 215ml. Η κόλλα και ο καταλύτης είναι δοσομετρημένα στο δοχείο, το οποίο μόλις τοποθετηθεί στο σωστό πιστόλι, με το ειδικό μίζερ στερεωμένο στην κορυφή, επιτρέπει τη σωστή εξώθηση και ανάμιξη του προϊόντος. Είναι εύχρηστο και γρήγορο.</p> <p>“ Κιτρίνισμα 0 ” Απαιτείται ειδικό πιστόλι ανάμειξης ΠΙΣΤΟΛΙ UNIVERSAL</p> <p>Χρόνος gel time 15 λεπτά στους 25°C.</p>	215 ml	

Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.



PROTECTED
SURFACES



ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΛΙΤΡΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ € ΜΟΝΑΔΟΣ
ANTI-EFLORENSCE	<p>ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΡΟ</p> <p>Το ANTI-EFFLORESCENCE είναι ένα προστατευτικό αντι-εξουδετερωτικό με βάση το νερό για την προστασία των απορροφητικών υλικών από την αύξηση των αλάτων σιδήρου και άλλων προσμελέων.</p> <p>Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται στο πίσω μέρος του πλακιδίου ή της πλάκας που προορίζεται για την τοποθέτηση για να αποφευχθεί η αύξηση των ρύπων στην επιφάνεια του, και το σχηματισμό ραβδώσεων και λεκέδων.</p> <p>Πρέπει να πραγματοποιηθεί 24 ώρες πριν από την τοποθέτηση.</p>	1 5	12 1	
HYDREX	<p>ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΔΙΑΛΥΤΗ</p> <p>Το HYDREX είναι ένα διεισδυτικό στεγανοποιητικό υλικό που εμποδίζει τα υγρά (λεκέδες) και λάδι να διεισδύσουν μέσα στο υλικό μέσω των μικροπόρων του.</p> <p>Πολύ καλό για υγαλισμένα μάρμαρα, γρανίτες.</p> <p>Η επιφάνεια παραμένει διαπερατή στους ατμούς που αφήνουν τα υλικά να αναπνέουν και να διατηρούν τα χαρακτηριστικά τους αμετάβλητα. Συνιστάται για εξωτερική και εσωτερική εφαρμογή.</p> <p>Δεν επηρεάζει το φυσικό χρώμα</p>	1 5 10 20	12 1 1 1	
WATER PROOF	<p>ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΔΙΑΛΥΤΗ</p> <p>Το WATERPROOF είναι ένα διεισδυτικό στεγανοποιητικό υλικό που εμποδίζει τα υγρά (λεκέδες) και λάδι να διεισδύσουν μέσα στο υλικό μέσω των μικροπόρων του.</p> <p>Πολύ καλό για μάρμαρα, γρανίτες, φυσικά πετρώματα. Η επιφάνεια παραμένει διαπερατή στους ατμούς που αφήνουν τα υλικά να αναπνέουν και να διατηρούν τα χαρακτηριστικά τους αμετάβλητα.</p> <p>Συνιστάται για εξωτερική και εσωτερική εφαρμογή.</p> <p>Δεν επηρεάζει το φυσικό χρώμα</p>	1 5 10 20	12 1 1 1	

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΛΙΤΡΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ € ΜΟΝΑΔΟΣ
SKUDO UNIVERSAL	<p>ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ NEPO</p> <p>Το SKUDO UNIVERSAL προστατεύει από υγρούς (λεκέδες) και λάδι.</p> <p>Είναι κατάλληλο για μάρμαρο, γρανίτη, φυσικά πετρώματα, και τεχνητά πετρώματα. Πολύ καλό για επεξεργασμένες επιφάνειες όπως:</p> <p style="color:red;">Αντικέ, ματ, χτυπητό, αμμοβολισμένο, φλογισμένο.</p> <p>Η επιφάνεια παραμένει διαπερατή στους ατμούς που αφήνουν τα υλικά να αναπνέουν και να διατηρούν τα χαρακτηριστικά τους αμετάβλητα. Συνιστάται για εξωτερική και εσωτερική χρήση. Δεν επηρεάζει το φυσικό χρώμα.</p> <p style="color:red;">Έχει πιστοποίηση για επαφή με τρόφιμα.</p>  <p>15 - 25 m2 / Lt.</p> 	1 5 10 20	12 1 1 1	
SKUDO UNIVERSAL PLUS	<p>ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ NEPO</p> <p>Το SKUDO UNIVERSAL PLUS προστατεύει από υγρούς (λεκέδες) και λάδι.</p> <p>Είναι κατάλληλο για μάρμαρο, γρανίτη, φυσικά πετρώματα, τεχνητά πετρώματα, gres porcellanato. Εξαιρετικό για επεξεργασμένες επιφάνειες όπως:</p> <p style="color:red;">Αντικέ, ματ, χτυπητό, αμμοβολισμένο, φλογισμένο.</p> <p>Η επιφάνεια παραμένει διαπερατή στους ατμούς που αφήνουν τα υλικά να αναπνέουν και να διατηρούν τα χαρακτηριστικά τους αμετάβλητα. Συνιστάται για εξωτερική και εσωτερική εφαρμογή. Δεν επηρεάζει το φυσικό χρώμα.</p> <p style="color:red;">Έχει πιστοποίηση για επαφή με τρόφιμα.</p>  <p>20 - 30 m2 / Lt.</p> 	1 5 10 20	12 1 1 1	
QUARZO SHIELD	<p>ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΛΑΖΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ NEPO</p> <p>Το QUARTZO SHIELD είναι ένα στεγανωτικό που έχει αναπτυχθεί για επιφάνειες χαλαζία. Όταν είναι καινούριος ο χαλαζίας ή μετά από μία παρατεταμένη χρήση σε μία κουζίνα κλείνει τους πόρους και είναι ασπίδα για την αποφυγή λεκέδων και απορρόφησης λαδών. Συνιστάται για εξωτερική και εσωτερική εφαρμογή. Δεν επηρεάζει το φυσικό χρώμα.</p> <p style="color:red;">Έχει πιστοποίηση για επαφή με τρόφιμα.</p>  <p>40 – 50 m2 / Lt.</p> 	1	12	

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΛΙΤΡΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ € ΜΟΝΑΔΟΣ
PROSEAL	<p>ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΔΙΑΛΥΤΗ</p> <p>Είναι χαρακτηρισμένο από τους κατασκευαστές ως το καλύτερο sealer της αγοράς.</p> <p>ΠΟΛΥ ΙΣΧΥΡΟ.</p> <p>Κανένα δλλο sealer δεν θα διειδύσει και δεν θα προστατεύσει όπως το PROSEAL. Ιδανικό για μάρμαρα, γρανίτες, φυσικά πετρώματα και τεχνητά πετρώματα.</p> <p>Εξαιρετικό για επεξεργασμένες επιφάνειες όπως:</p> <p>Αντικέ, μάτ, χυπτή, αμμοβολισμένο, φλογισμένο.</p> <p>Η επιφάνεια παραμένει διαπερατή στους ατμούς που αφήνουν τα υλικά να αναπνέουν και να διατηρούν τα χαρακτηριστικά τους αμετάβλητα.</p> <p>Δεν επηρεάζει το φυσικό χρώμα.</p> <p>20-30 m2 / Lt.</p>	1 5 10 20	12 1 1 1	
COUNTER PRO	<p>ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΔΙΑΛΥΤΗ</p> <p>Το COUNTER PRO προστατεύει από υγρούς {λεκέδες} και λάδι. Είναι κατάλληλο για μάρμαρο, γρανίτη, φυσικά πετρώματα.</p> <p>Ειδικό για τους πάγκους εργασίας τροφίμων για πάγκους κουζίνας.</p> <p>Η επιφάνεια παραμένει διαπερατή στους ατμούς που αφήνουν τα υλικά να αναπνέουν και να διατηρούν τα χαρακτηριστικά τους αμετάβλητα. Συνιστάται για εξωτερική και εσωτερική χρήση.</p> <p>Δεν επηρεάζει το φυσικό χρώμα.</p> <p>Έχει πιστοποίηση για επαφή με τρόφιμα.</p> <p>20-30 m2 / Lt.</p>	1 5	12 1	
PROTEX	<p>ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΔΙΑΛΥΤΗ</p> <p>Το PROTEX είναι ένα κορυφαίο sealer στην αγορά. Είναι κατάλληλο για την αδιαβροχοποίηση όλων των τύπων πέτρας.</p> <p>Προστατεύει εξαιρετικά σε πολύ απορροφητικά φυσικά πετρώματα.</p> <p>Η επιφάνεια παραμένει διαπερατή στους ατμούς που αφήνουν τα υλικά να αναπνέουν και να διατηρούν τα χαρακτηριστικά τους αμετάβλητα. Συνιστάται για εξωτερική και εσωτερική χρήση. Μετά την εφαρμογή μπορεί να παρατηρηθεί μία ελαφριά τόνωση του χρώματος η οποία εξαρτάται από την απορροφητικότητα της πέτρας.</p> <p>Έχει πιστοποίηση για επαφή με τρόφιμα.</p> <p>20-30 m2 / Lt.</p>	1 5 10 20	12 1 1 1	

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΛΙΤΡΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ € ΜΟΝΑΔΟΣ
EASYWET	<p>ΤΟΝΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΔΙΑΛΥΤΗ</p> <p>Το EASYWET είναι υγρό τόνωσης και προστασίας. Λειτουργεί στις μικροπορώδεις επιφάνειες των υλικών και δίνει ένα μόνιμο "υγρό" αποτέλεσμα. Είναι ιδανικό για γυαλισμένες επιφάνειες, καθώς και για επεξεργασμένες όπως αντικέ, μάτ, χτυπητό, αμμοβολισμένες, φλογισμένες. Ελαφριά προστασία των επιφανειών από υγρούς λεκέδες και λάδια. Το προϊόν δεν αλλάζει χρώμα του αρχικού υλικού όταν είναι εκτεθειμένο στον ήλιο.</p>	1 5 10 20	12 1 1 1	
20 - 30 m2 / Lt.				
TENHANCE	<p>ΤΟΝΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΔΙΑΛΥΤΗ</p> <p>Το TENHANCE είναι υγρό τόνωσης και προστασίας. Λειτουργεί στις μικροπορώδεις επιφάνειες των υλικών και δίνει ένα μόνιμο "υγρό" αποτέλεσμα. Είναι ιδανικό για γυαλισμένες επιφάνειες, καθώς και για επεξεργασμένες όπως αντικέ, μάτ, χτυπητό, αμμοβολισμένες, φλογισμένες. Ιδανικό για μεγάλες επιφάνειες, εύκολη εφαρμογή. Ιδανική προστασία των επιφανειών από υγρούς λεκέδες και λάδια. Το προϊόν δεν αλλάζει το χρώμα του αρχικού υλικού όταν είναι εκτεθειμένο στον ήλιο.</p>	1 5 10 20	12 1 1 1	
20-30 m2 / Lt.				
AGER	<p>ΤΟΝΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΔΙΑΛΥΤΗ</p> <p>Το AGER είναι το ισχυρότερο υγρό τόνωσης και προστασίας. Λειτουργεί στις μικροπορώδεις επιφάνειες των υλικών και δίνει ένα μόνιμο "υγρό" αποτέλεσμα. Είναι ιδανικό για γυαλισμένες επιφάνειες, καθώς και για επεξεργασμένες όπως αντικέ, μάτ, χτυπητό, αμμοβολισμένες, φλογισμένες. Εξαιρετική προστασία των επιφανειών από υγρούς λεκέδες και λάδια. Το προϊόν δεν αλλάζει το χρώμα του αρχικού υλικού όταν είναι εκτεθειμένο στον ήλιο. Παρέχει επίσης anti-graffiti αποτέλεσμα.</p>	1 5 10 20	12 1 1 1	
20-30 m2 / Lt.				

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΛΙΤΡΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ € ΜΟΝΑΔΟΣ
DEEPER	<p>ΤΟΝΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΔΙΑΛΥΤΗ</p> <p>Το DEEPER είναι υγρό τόνωσης και προστασίας λειτουργεί στις μικροπορώδεις επιφάνειες των υλικών και δίνει ένα μόνιμο "υγρό" αποτέλεσμα. Είναι ιδανικό για γυαλισμένες επιφάνειες, καθώς και για επεξεργασμένες όπως, αντικέ, μάτ, χειρηστό, αμμοβολισμένες, φλογισμένες. Ειδικό για τους πάγκους εργασίας τροφίμων, για πάγκους κουζίνας. Εξαιρετική προστασία των επιφανειών από υγρούς λεκέδες και λάδια. Το προϊόν δεν αλλάζει το χρώμα του αρχικού υλικού όταν είναι εκτεθειμένο στον ήλιο. Έχει πιστοποίηση για επαφή με τρόφιμα.</p>  <p>20 - 30 m2 / Lt.</p> 	1	12	
UNIBLACK 2	<p>ΤΟΝΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΔΙΑΛΥΤΗ ΓΙΑ ΜΑΥΡΑ ΥΛΙΚΑ</p> <p>Το Uniblack 2 είναι ένα μαύρο υγρό κερί που χρησιμοποιείται για να αυξήσει το μαύρο αποτέλεσμα στις γυαλισμένες, βουρτσισμένες και γυαλισμένες επιφάνειες. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μηχανήματα κερατικά αυτόματα ή χειροκίνητα. Συνιστάται για την αποκατάσταση παλαιών υλικών που έχουν χάσει την έντονη μαύρη τους λάμψη.</p>  <p>20 - 30 m2 / Lt.</p>	1	12	
QUARZO TONER	<p>ΤΟΝΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΔΙΑΛΥΤΗ ΓΙΑ ΧΑΛΑΖΙΚΑ ΥΛΙΚΑ</p> <p>Το QUARTZO TONER είναι υγρό τόνωσης και προστασίας. Λειτουργεί στις μικροπορώδεις επιφάνειες των υλικών και δίνει ένα μόνιμο "υγρό" αποτέλεσμα. Είναι ιδανικό για γυαλισμένες επιφάνειες. Ιδανικό για τεχνομάρμαρα και τεχνογρανίτες. Εξαιρετική προστασία των επιφανειών από υγρούς λεκέδες και λάδια. Έχει πιστοποίηση για επαφή με τρόφιμα.</p>  <p>20 - 30 m2 / Lt.</p> 	1	12	

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΛΙΤΡΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ € ΜΟΝΑΔΟΣ
CERA FLUIDA	 <p>Το CERA FLUIDA είναι διαφανές υγρό κερί, με διαλύτες που χρησιμοποιείται για την αύξηση του γυαλίσματος σε όνυχα, μάρμαρο, φυσικές πέτρες, γρανίτη. Επίσης χρησιμοποιείται και ως υγρό κρυσταλοποιησης προκειμένου να αποκαταστήσει την χαμένη λάμψη. Το προϊόν στεγνώνει πολύ γρήγορα και σε χαμηλές θερμοκρασίες. Είναι πολύ ανθεκτικό στις εξωτερικές συνθήκες. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κερωτικά μηχανήματα αυτόματα ή χειροκίνητα.</p>	1	12	
CERA FLUIDA LUCIDA	 <p>Το CERA FLUIDA LUCIDA είναι διαφανές υγρό κερί, ΠΟΛΥ ΔΥΝΑΤΟ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΟ με διαλύτες που χρησιμοποιείται για την αύξηση του γυαλίσματος σε όνυχα, μάρμαρο, φυσικά πετρώματα και γρανίτη. Επίσης χρησιμοποιείται και ως υγρό κρυσταλοποιησης για να λαμπρύνει το χαμένο αποτέλεσμα λείανσης. Το προϊόν στεγνώνει πολύ γρήγορα και σε χαμηλές θερμοκρασίες. Είναι πολύ ανθεκτικό στις εξωτερικές συνθήκες. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μηχανήματα κερωτικά αυτόματα ή χειροκίνητα.</p>	1	12	
TEWAX	 <p>Η αλοιφή TEWAX είναι διαφανές κερί, που χρησιμοποιείται για την αύξηση του γυαλίσματος σε όνυχα, μάρμαρο, φυσικά πετρώματα, γρανίτη. Η αλοιφή TEWAX είναι αποτέλεσμα πολύ καθαρών λευκών ειδικών κεριών διαλυμένων μέσω διαλυτών που επιτρέπουν υψηλό επίπεδο διείσδυσης. Είναι ανθεκτικό στις εξωτερικές συνθήκες. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τριβείσιο χειρός ή χειροκίνητα.</p>	ΔΙΑΦΑΝΗ 1 ΜΑΥΡΗ 1	6 6	
LUXOR	 <p>Το LUXOR είναι βερνίκι αυτογυάλιστο σε υγρό πινέλου. Εφαρμόζεται σε επιφάνειες της οποίας η γυαλάδα χάθηκε κατά τη διάρκεια ή ήταν πολύ δύσκολο να φτάσετε ή να γυαλίσετε στην διάρκεια της κατασκευής. Το βερνίκι σχηματίζει μια μεμβράνη ή επίστρωση στην επιφάνεια που δημιουργεί μια γυαλισμένη εμφάνιση. Πλήρως στεγνό σε 15 λεπτά. Ιδανικό για τοίχους. Δεν συνιστάται για δάπεδα</p>	1	12	

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Doumparatzis
Προϊόντα & Μηχανήρια Μεμβράνης

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΛΙΤΡΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ € ΜΟΝΑΔΟΣ
TELUX	 <p>Το TELUX είναι βερνίκι αυτογυάλιστο πολύ ισχυρό. Ιδανικό για εσωτερική και εξωτερική χρήση.</p> <p>Ιδανικό για όλες τις επιφάνειες για επενδύσεις για δάπεδα.</p> <p>Δημιουργεί ένα φίλμ και προστατεύει από τις γραμμές. Δεν κιτρινίζει</p> <p>15 - 20 m2 / Lt.</p>	1	12	
AUTOLUCIDANTE SPRAY	 <p>Το JET SPRAY είναι βερνίκι αυτογυάλιστο υγρό αεροζόλ. Ιδανικό για επιφάνεις μη γυαλισμένες σε σημεία που δεν μπορούμε να επέμβουμε χειροκίνητα. Το βερνίκι σχηματίζει μία μεμβράνη. Στεγνώνει σε 15 λεπτά.</p>	500ml	24	
SEALUX	 <p>Το SEALUX είναι κερί σε υγρή μορφή με βάση το νερό. Χρησιμοποιείται για την αύξηση του γυαλισματος.</p> <p>Ιδανικό για μάρμαρο, φυσικές πέτρες, γρανίτη. Χρησιμοποιείται για την αύξηση της λαμπρότητας των λαμπτερών επιφανειών που χάθηκε με την πάροδο του χρόνου.</p> <p>Το SEALUX είναι αποτέλεσμα ειδικών πολύ καθαρών κεριών, διαλυμένων μέσω ύδατος, που επιτρέπουν υψηλό επίπεδο διελοδυσης στα επεξεργασμένα υλικά έχοντας ως αποτέλεσμα την μακροχρόνια επίδραση.</p> <p>40 m2 / Lt.</p>	1	12	
AGER REMOVER	 <p>ΑΦΑΙΡΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΟΥ AGER</p> <p>Είναι ένα προϊόν που επιτρέπει την απομάκρυνση της περόσσειας ποσότητας από τις επιφάνειες όπου έχουμε εφαρμόσει με Tenax AGER. Είναι απαραίτητο σε περίπτωση λανθασμένης εφαρμογής.</p>	1	12	

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΛΙΤΡΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ € ΜΟΝΑΔΟΣ
WAX REMOVER	 <p>ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΕΡΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΔΙΑΛΥΤΗ</p> <p>Το WAX REMOVER είναι ένα προϊόν ιδανικό για την αποκατάσταση των επιφάνειων κατεργασμένες με κεριά σε πάστα ή λάδι.</p> <p>15 - 30 m2 / Lt.</p>	1	12	
ΣΚΟΝΗ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ	 <p>Η σκόνες γυαλίσματος TENAX είναι ειδικές για να δημιουργήσουν ένα φινίρισμα υψηλού γυαλίσματος στα μάρμαρα και στους γρανίτες. Η σκόνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δάπεδα, και ως γενικό προϊόν συντήρησης, είναι απλή και εύκολη στη χρήση.</p> <p>Η σκόνη γυαλίσματος TENAX MARBLE GIALLA έχει σχεδιαστεί για μάρμαρο για να φέρει ένα υψηλότερο γυαλιστερό φινίρισμα σε όλους τους τύπους μαρμάρου.</p> <p>Η σκόνη γυαλίσματος TENAX GRANITE TENALUX έχει σχεδιαστεί για γρανίτη για να φέρει ένα υψηλότερο γυαλιστερό φινίρισμα σε όλους τους τύπους γρανίτη.</p>	KITRINI MARBLE	1 kg	
ΣΑΠΟΥΝΙΑ	 <p>Σαπούνι λειαντική πάστα χρησιμοποιείται για να γυαλίζει μάρμαρο, όνυχα, αλάβαστρο και γρανίτη, χαλαζία με ταόχα από φυσικό μαλλί ή φυσικό βαμβακερό δίσκο.</p>	ΛΕΥΚΟ MARBLE	1	
ΑΤΣΑΛΟΜΑΛΛΟ	 <p>Ατσαλόμαλλο ελληνικής παραγωγής κατάλληλο για γυάλισμα και κρυσταλοποίηση</p> <p>ΦΑΚΕΛΑΚΙ 100 gr</p> <p>ΧΟΝΤΡΟ Νο 1 ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΒΑΡΟΣ 2 kg</p> <p>ΨΙΛΟ Νο 2 ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΒΑΡΟΣ 2 kg</p>	ΦΑΚΕΛΑΚΙ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΨΙΛΟ	30	
ΛΑΣΤΙΧΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ	 <p>Λάστιχο ψιλό μαύρο Λάστιχο χοντρό μαύρο Λάστιχο καφέ</p>	METRA	130 mt.	
		METRA	200 mt.	
		METRA	80 mt.	

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΛΙΤΡΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ € ΜΟΝΑΔΟΣ
BRAVO PAVIMENTI	<p>ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΔΑΠΕΔΑ Είναι ένα απορρυπαντικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις επιφάνειες. Χάρη στην ειδική φόρμουλα του, το προϊόν καθαρίζει προσεκτικά και απομακρύνει τις βρωμιές από τα δάπεδα χωρίς να αλλώσει ακόμη και τις πιο ευαίσθητες επιφάνειες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε μηχανές πλυντήρια.</p> <p>ΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΑΡΩΜΑ Καθημερινή χρήση αραιώστε 5gr σε 1lt νερού. Βαθύς καθαρισμός αραιώστε 50gr σε 1lt νερού. pH 7 ΟΥΔΕΤΕΡΟ</p>	1	6	
BRAVO SGRASSATORE	<p>ΗΠΙΟ ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΒΑΣΗ ΝΕΡΟΥ Το BRAVO SGRASSATORE είναι απολυμαντικό και απορρυπαντικό κατάλληλο για την απομάκρυνση συνθετικών ρύπων όπως πλαστικά, συνθετικά έλαια, μελάνια και λιπαρής φύσης βρωμιές όπως: (λιπαρά, ζωικά και φυτικά λίπη, σαπούνι, νάφθα). Λόγω των ισχυρών διαλυτοποιητικών χαρακτηριστικών του, ο καθαρισμός επιφανεών ενδείκνυται ιδιαίτερα στον βιομηχανικό τομέα. Ιδανικό για κεραμικά, gres porcellanato, klinker, cotto, pvc, γρανίτη, φυσικά πετρώματα ανθεκτικά στο όξινο. Ελαφρύς καθαρισμός αραιώστε 10gr σε 1lt νερού. Βαθύς καθαρισμός αραιώστε 50gr σε 1lt νερού. pH 11.5 ΑΛΚΑΛΙΚΟ</p>	1	6	
BRAVO DISINCROSTANTE	<p>ΗΠΙΟ ΟΞΙΝΟ ΒΑΣΗ ΝΕΡΟΥ Το BRAVO DISINCROSTANTE είναι ένα καθαριστικό ήπιο όξινο με βάση το νερό, συμπυκνωμένο κατάλληλο για την απομάκρυνση, τοπιέντου, σκουριάς, υπολείμματα χρωμάτων, άλατα και λιπαρών ουσιών. Ιδανικό για cotto, klinker, κεραμικά, gres porcellanato, φυσικά πετρώματα ανθεκτικά στο όξινο. Είναι γρήγορο στις μη οργανικές βρωμιές. Δεν αφήνει στάμπες. Το προϊόν είναι αρωματισμένο και με κόκκινο χρώμα. Ελαφρύς καθαρισμός αραιώστε 10-30gr σε 1lt νερού. Βαθύς καθαρισμός αραιώστε 50-100gr σε 1lt νερού. pH 1,5 ΟΞΙΝΟ</p>	1	6	
BRAVO MARMO	<p>ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ SPRAY ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΆΛΑΤΩΝ Είναι έτοιμο για χρήση απορρυπαντικό αφαιρετικό αλάτων. Ιδανικό για μαρμάρινα μπάνια, γρανίτη, φυσικά πετρώματα, κεραμικά, νεροχύτες, βρύσες, gres porcellanato. Έχει προληπτική δράση για το σχηματισμό από άλατα. Η δράση καθαρισμού γαλακτωματοποιεί τα άλατα με αποτέλεσμα εύκολα να αφαιρεθούν. pH 10.5, ΑΛΚΑΛΙΚΟ</p>	750ml	6	

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΛΙΤΡΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ € ΜΟΝΑΔΟΣ
BOOSTER	<p>ΙΣΧΥΡΟ ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΒΑΣΗ ΝΕΡΟΥ Το BOOSTER είναι ισχυρό αλκαλικό απορρυπαντικό και ειδικό καθαριστικό λεκέδων για την απομάκρυνση των των αλάτων, των ρύπων, των κεριών και των λίπων. Το προϊόν είναι ευχάριστα αρωματισμένο και χρηματισμένο Ελαφρύς καθαρισμός αραιώστε 50-100gr σε 1 lt νερού. Βαθύς καθαρισμός αραιώστε 200gr σε 1 lt νερού. Αφαίρεση λεκέδων χρησιμοποιήστε το αδιάλυτο. pH 10, ΑΛΚΑΛΙΚΟ</p>	1	12	
CEMENT REMOVER	<p>ΙΣΧΥΡΟ ΟΞΙΝΟ ΒΑΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Το CEMENT REMOVER είναι καθαριστικό αφαίρεσης τσιμέντων, για την απομάκρυνση ακαθαρσιών, και αλάτων από σκληρές επιφάνειες ανθεκτικές στο οξύ Ιδανικό για cotto, klinker, κεραμικά, gres porcellanato, φυσικά πετρώματα ανθεκτικά στο όξινο. Έχει ειδικές ουσίες απορρυπαντικών, τα οποία επιτρέπουν την επίτευξη εξαιρετικών αποτελεσμάτων ακόμη και στην παρουσία λιπαρών ρύπων. Επίσης αποτελεσματικό για εξαιρετικό καθαρισμό για την απομάκρυνση των οργανικών ρύπων. Το προϊόν είναι ευχάριστα αρωματισμένο. Δεν περιέχει υδροχλωρικό οξύ. Ελαφρύς καθαρισμός αραιώστε 100gr σε 1 lt νερού. Βαθύς καθαρισμός αραιώστε 200gr σε 1 lt νερού. pH 1,5, ΟΞΙΝΟ</p>	1	12	
RUST REMOVER	<p>ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΒΑΣΗ ΝΕΡΟΥ Το RUST REMOVER είναι ένα προϊόν έτοιμο προς χρήση Ιδανικό για την άμεση αφαίρεση της σκουριάς. Ιδανικό για γρανίτη, κεραμικά, gres porcellanato, cotto, klinker, φυσικά πετρώματα ανθεκτικά στο όξινο. ΟΧΙ ΣΕ ΜΑΡΜΑΡΟ ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ 20 m2 / Lt</p>	1	12	
WAX STRIPPER	<p>ΙΣΧΥΡΟ ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΒΑΣΗ ΝΕΡΟΥ Το WAX STRIPPER είναι ειδικό καθαριστικό αφαίρεσης παλαιών μεταλλικών και φυσικών κεριών. Ειδικό για τον καθαρισμό και την προετοιμασία του δαπέδου για κρυσταλοποίηση, πρίν την εφαρμογή με υγρό γυαλίσματος – κρυσταλοποίησης. Μπορεί να αραιωθεί ακόμη και σε ζεστό νερό, επιταχύνεται τον καθαρισμό και την αφαίρεση των στρωμάτων κεριού. Στάνταρτ καθαρισμός αραιώστε 150gr σε 1 lt νερού. Βαθύς καθαρισμός αραιώστε 400gr σε 1 lt νερού. pH 13, ΑΛΚΑΛΙΚΟ</p>	1	12	

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΛΙΤΡΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ € ΜΟΝΑΔΟΣ
QUARZO AX CLEANER	 <p>ΙΣΧΥΡΟ ΟΞΙΝΟ ΒΑΣΗ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΧΑΛΑΖΙΑΚΑ ΥΛΙΚΑ</p> <p>Το QUARTZO AX CLEANER είναι κατάλληλο για την απομάκρυνση των ρύπων και των λεκέδων από όλα τα χαλαζιακά υλικά. Ελαφρύς καθαρισμός αραιώστε 20gr σε 1 lt νερού. Βαθύς καθαρισμός αραιώστε 60gr σε 1 lt νερού. Αφαίρεση λεκέδων χρησιμοποιήστε το αδιάλυτο. pH 2 ΟΞΙΝΟ</p>	1	12	
BRAVO QURTZO STAIN FIGTHER	 <p>ΗΠΙΟ ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΒΑΣΗ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΧΑΛΑΖΙΕΣ</p> <p>Το BRAVO QUARTZO STAI FIGTHER είναι ειδικό καθαριστικό έτοιμο προς χρήση για χαλαζιακά υλικά αφαιρεί λεκέδες έγχρωμη και έντονη οργανική βρωμιά. pH 9,5 ΑΛΚΑΛΙΚΟ</p>	750ml	6	
BRIO TOP	 <p>ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ</p> <p>Καθαριστικό ακαδόλης για όλες τις επιφάνειες. Βολικό και πρακτικό στη χρήση, το BRIO TOP είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για καθαρισμό καθημερινά όλων των επιφανειών pH 7 ΟΥΔΕΤΕΡΟ</p>	1	6	



ΔΙΑΦΑΝΟ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ, ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

μάρμαρο, γρανίτη, μέταλλο, ξύλο, γυαλί, τσιμέντο, κεραμικά, cotto, πορσελάνη.

Τι είναι:

Είναι ένα τέλεια διαφανές προϊόν, εποξειδικό τριών συστατικών A + B + Γ για το σχηματισμό αντιολισθητικών επιφανειών για τις ανάγκες ασφάλειας και πρόληψης. Δημιουργεί αντιολισθητικές επιφάνειες, από τις κλάσεις R4 έως R13 DIN 51130 και A/B/C DIN 51097.

Πως φαίνεται:

Διαφανές υγρό που εφαρμόζεται σε λεπτό πάχος, με ρολό, με πολύ λεπτόκοκκο χαλαζία.


Πεδία χρήσης:

Δάπεδα, Σκάλες, Διαδρόμους, Μπάνια, Πισίνες, Ξενοδοχεία, Ινστιτούτα ομορφιάς, Σάουνες-spa, Ναυπηγική..... και όπου απαιτείται ένα αντιολισθητικό σύστημα με αισθητική αντίληψη.

Χαρακτηριστικά:

- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε τύπο δαπέδου ή επιφάνειας.
- Εύκολος καθαρισμός ακόμη και σε βάθος.
- Αόρατο, δεν αλλάζει την αισθητική του δαπέδου
- Εύκολο στην εφαρμογή.
- Αποτρέπει την ατυχήματα από την ολίσθηση.
- Άσπρο και πιστοποιημένο για επαφή με τα τρόφιμα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ € ΜΟΝΑΔΟΣ
ANTISKID ΔΙΑΦΑΝΟ Α + B + C KIT	2 m ²	KIT 250 gr	





REVOLUTIONARY EPOXY SYSTEMS

Top quality signed by Tenax.

A new line of latest-generation bi-component systems to guarantee maximum purity and transparency and the lowest yellowing in the sun.



EXTRA
CLEAR



VERY LOW
YELLOWING



EXCELLENT STABILITY
IN THE SUNLIGHT



EXCELLENT
SHELF LIFE

ABELION	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΡΗΤΙΝΗ	ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ	ΤΙΜΗ € kg/mix
ΡΗΤΙΝΗ 3003/ΑΧ ΜΕΤΡΙΑ					
ΡΗΤΙΝΗ 3005/ΑΧ ΨΙΛΗ	ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥΣ	5 + 5	53,00	143,00	
ΡΗΤΙΝΗ 3007/ΑΧ Π. ΨΙΛΗ	ΣΕΙΡΑ 3000	20 + 5	183,00	143,00	
ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ BM 25/02 2 h		20 + 20	183,00	458,00	
ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ BM 25/04 2,5 h		200 + 20	1.430,00	458,00	
ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ BM 25/06 3 h		200 + 200	1.430,00	2.860,00	
NEW		1000 + 200	7.150,00	2.860,00	
		1000 + 900	7.150,00	12.870,00	

ABELION	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΡΗΤΙΝΗ	ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ	ΤΙΜΗ € kg/mix
ΡΗΤΙΝΗ 295 / ΑΧ ΜΕΤΡΙΑ					
ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ 251 / 30 2 h		1 + 0,9	13,50	20,90	
NEW		5 + 5	51,50	111,00	
		20 + 5	179,00	111,00	
		20 + 20	179,00	360,00	
		200 + 20	1.396,00	360,00	
		200 + 200	1.396,00	2.288,00	
		1000 + 200	6.980,00	2.288,00	
		1000 + 900	6.980,00	10.300,00	

ABELION	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΡΗΤΙΝΗ	ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ	ΤΙΜΗ € kg/mix
ΡΗΤΙΝΗ 403 - S / AX ΜΕΤΡΙΑ		1 + 0,9	13,50	20,90	
ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ BA 30 2 h		5 + 5	51,50	111,00	
ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ BM 30 2,5 h		20 + 5	179,00	111,00	
ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ BB 30 3 h		20 + 20	179,00	360,00	
	Η ABELION 403 S είναι ρητίνη μέτρια με ιξώδες 800 c.p.s.	200 + 20	1.396,00	360,00	
	Με τον καταλύτη ABELION BA 30 ABELION BM 30 είναι ιδανική για όλα τα μάρμαρα ειδικά για τα λευκά πολύ μεγάλη αντίσταση στον ήλιο και με ελάχιστο λάδωμα.	200 + 200	1.396,00	2.288,00	
		1000 + 200	6.980,00	2.288,00	
		1000 + 900	6.980,00	10.300,00	

ABELION	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΡΗΤΙΝΗ	ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ	ΤΙΜΗ € kg/mix
ΡΗΤΙΝΗ 5004 / AX ΨΙΛΗ		1 + 0,9	13,50	20,90	
ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ BA 30 2 h		5 + 5	51,50	111,00	
ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ BM 30 2,5 h		20 + 5	179,00	111,00	
ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ BB 30 3 h		20 + 20	179,00	360,00	
	Η ABELION5004 είναι ρητίνη πολύ ψιλή με ιξώδες 400 c.p.s.	200 + 20	1.396,00	360,00	
	Με τον καταλύτη ABELIONBM 30 ABELIONBB 30 είναι ιδανική για όλα τα μάρμαρα ειδικά για τα χρωματιστά όταν θέλουμε πολύ καλή εισχώρηση και σε μικρό ραγίσματα.	200 + 200	1.396,00	2.288,00	
		1000 + 200	6.980,00	2.288,00	
		1000 + 900	6.980,00	10.300,00	

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΓΚΩΝ

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ


ABELION INNOVATION	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΡΗΤΙΝΗ	ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ	ΤΙΜΗ € kg/mix
EXPRES 279 EXPIND 242 (50%) NEW 	<p>Καινοτόμο προϊόν Για πρώτη φορά έχουμε δύο ρευστά προϊόντα ρητίνη και καταλύτη, μόλις τα αναμείζουμε με τον αναδευτήρα πήζουν και έχουμε ένα μείγμα GEL πολύ ευκολοδούλευτο, δεν στάζει, πολύ δυνατό, ιδανικό για την εξωτερική ενίσχυση των όγκων πριν την κοπή τους στο τελάρο. Συνιστάται να χρησιμοποιείται υαλόπλεγμα STUOIA 500 gr. Αναλογία 2:1</p>	20 + 5 20 + 20	200,00 200,00	93,00 320,00	

VACUUM

ABELION	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΡΗΤΙΝΗ	ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ	ΤΙΜΗ € kg/mix
ΡΗΤΙΝΗ 205 VACUUM ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ 205 / 30 SUMMER ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ 205 / 30 WINTER 	<p>Ειδικές εποξειδικές ρητίνες για την ενίσχυση των όγκων με σύστημα VACUUM BAG SYSTEM Παράγονται 2 καταλύτες WINTER και SUMMER</p> 	20 + 5 20 + 20 200 + 20 200 + 200 1000 + 200 1000 + 900	179,00 179,00 1.396,00 1.396,00 6.980,00 6.980,00	111,00 360,00 360,00 2.288,00 2.288,00 10.300,00	

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ € kg/mix
LINE PROTECTOR NEW 	<p>ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Το LINE PROTECTOR είναι ένα βερνίκι προστασίας όπου σχηματίζει αφαιρούμενη μεμβράνη που αποσπάται και προστατεύει προσωρινά τα ταψιά των φούρνων από τις ρητίνες. Η τελική μεμβράνη παρουσιάζεται με καλή μηχανική και διαφανή αντοχή και με υψηλή αντοχή στην καταπόνηση, την τριβή και τις ζημιές λόγω μικρών επιπτώσεων.</p>	1 LT 4 LT 20 LT	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΧΤΥ	ΒΑΡΟΣ cm	ΥΨΟΣ cm	TREXON ΜΕΤΡΑ	m ²	ΤΙΜΗ € m ²	ΤΙΜΗ € TREXON m
ΔΙΧΤΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ GARTZA 70	GARTZA 70	70 gr	100	300	300		
	GARTZA 70	70 gr	110	300	330		
	GARTZA 70	70 gr	120	300	360		
	GARTZA 70	70 gr	130	300	390		
	GARTZA 70	70 gr	140	300	420		
	GARTZA 70	70 gr	150	300	450		
	GARTZA 70	70 gr	160	300	480		
	GARTZA 70	70 gr	170	300	510		
	GARTZA 70	70 gr	180	300	540		
	GARTZA 70	70 gr	190	300	570		

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΨΟΣ cm	TREXON ΜΕΤΡΑ	m ²	kg/ ΡΟΛΟ	ΤΙΜΗ € m ²	ΤΙΜΗ € kg
ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΟΓΚΩΝ STUOIA 500 gr	100	80	80	40		
*** ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΙΛΟ						
	120	80	96	48		
	150	80	120	60		



EXCLUSIVE POLISHING SYSTEM

CHANGE YOUR IDEA OF POLISHING

Maximum shine and color intensity with the complete line of Tenax abrasives and polishers.
For each material, the right solution.

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΝΟΥΜΕΡΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ € ΜΟΝΑΔΟΣ
FRANKFURT EVOLUTION C/8	<p>ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ</p> <p>Η Τενάκι έχει αναπτύξει μια νέα σειρά διαμάντιών με τη χρήση πανο-μεταλλικής σκόνης χάρη σε ένα καινοτόμο τεχνολογικό τρόπο παραγωγής. Ο μοναδικός συνδυασμός αυτής της τεχνολογίας υψηλής ποιότητας πανο και διαμάντι έχει οδηγήσει στην γέννηση αυτής της νέας σειράς λειαντικών. Για λειαντικές με πολύ μεγάλες ταχύτητες.</p> 	36 46 60	1	
FRANKFURT EVOLUTION RV	<p>ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ</p> <p>Η Τενάκι έχει αναπτύξει μια νέα σειρά διαμαντιών με τη χρήση πανο-μεταλλικής σκόνης χάρη σε ένα καινοτόμο τεχνολογικό τρόπο παραγωγής. Ο μοναδικός συνδυασμός αυτής της τεχνολογίας υψηλής ποιότητας πανο και διαμάντι έχει οδηγήσει στην γέννηση αυτής της νέας σειράς λειαντικών.</p> 	36 46 60 80 120	1	
FRANKFURT METALFUSION	<p>PATENTED</p> <p>ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ</p> <p>Πατενταρισμένα λειαντικά διαμαντιών από μέταλλο και ειδικό πολυμερές.</p> <ul style="list-style-type: none"> + Υψηλή και καθαρή ικανότητα κοπής. + Δημιουργεί ομοιογενή, ομαλή και επίπεδη επιφάνεια. + Εύκολη και άμεση προσαρμοστικότητα των λειαντικών από την πρώτη στιγμή. + Υψηλή απόδοση σε υψηλές ταχύτητες γραμμής και διάρκεια ζωής. + Βελτιώνει την ένταση του χρώματος και την εμφάνιση του γυαλίσματος. 	46 60 80 120 180 220 320	1	



ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΝΟΥΜΕΡΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ € ΜΟΝΑΔΟΣ
FRANKFURT VELOX RR	 <p>ΓΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕ ΡΗΤΙΝΕΣ VELOX RR REMOVE RESIN Υψηλές επιδόσεις δύσον αφορά την λείανση και την διάρκεια. Δεν στουμπώνουν από την ρητίνη. Διατίθεται σε διάφορα νούμερα.</p>	24 RR 36 RR 46 RR 60 RR 80 RR		
FRANKFURT VELOX	 <p>ΓΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ VELOX Υψηλές επιδόσεις δύσον αφορά την λείανση και την διάρκεια. Ομοιογενές φωνήρισμα. Υψηλή απόδοση σε όλους τους τύπους μαρμάρου και πέτρας. Διατίθεται σε διάφορα νούμερα και διαφορετική σκληρότητα R και T</p>	24 36 46 60 80 120 180 220 280 320	36	
FRANKFURT ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ	 <p>Πέτρες λείανσης τύπου Frankfurt ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Υψηλές επιδόσεις δύσον αφορά την κοπή και την διάρκεια. Ομοιογενές φωνήρισμα. Υψηλή απόδοση σε όλους τους τύπους μαρμάρου και πέτρας. Διατίθεται σε διάφορους κόκκους. Ένας τύπος R και S για όλα τα μάρμαρα.</p>	320 3/4 400 600 800 2000	36	
FRANKFURT ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΕΣ	 <p>10 EXTRA VSTT compatto 10 EXTRA VSGL 10 EXTRA VSH 10 EXTRA VST 5 EXTRA D 5 5 EXTRA N 3 5 EXTRA T 3 PULITORE CERATO PULITORE ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ</p>	KANONIKO ΜΑΛΑΚΟ KANONIKO ΜΑΛΑΚΟ KANONIKO ΜΑΛΑΚΟ ΜΑΛΑΚΟ ME KEPRI ΤΤ		36

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΝΟΥΜΕΡΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ € ΜΟΝΑΔΟΣ
FRANKFURT MAT CORIDONE 	<p>ΠΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΤ Είναι ειδικό εργαλείο όπου επάνω του είναι προσαρμοσμένο σφουγγάρι Scotch Brite. Το χρησιμοποιούμε στις λειαντικές, όταν κάνουμε επεξεργασία ΜΑΤ, για να οβήνει το κύμα που αφήνουν οι πέτρες. Τα τοποθετούμε μετά την πέτρα νούμερο 220. Συνδυάζονται μαζί με τα SOFT FLEX</p>	240	1	
FRANKFURT ΓΙΑ ΜΑΤ SOFTFLEX ΔΙΑΜΑΝΤΕ 	<p>ΠΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΤ Το SOFT FLEX είναι ειδικό εργαλείο από μαλακό λάστιχο με προσθήκη διαμαντιού Το χρησιμοποιούμε στις λειαντικές, όταν κάνουμε επεξεργασία ΜΑΤ, μετά το CORIDONE 240. Δημιουργεί ένα σατινέ αποτέλεσμα και εξαφανίζει όλες τις ατέλειες. Πολύ μεγάλη διάρκεια</p>	180 220	1 1	
FRANKFURT ANTIKE ONDUL & RESINATO 	<p>ΠΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕ FRANKFURT ANTIKE Βούρτσες με πλαστικές τρίχες καρβιδίου πυριτίου ειδικές για την επεξεργασία του μαρμάρου σε ΑΝΤΙΚΕ. Είναι με ειδικές τρίχες κυματοειδής και επικαλυμμένες με ρητίνη για να μην λυγίζουν οι τρίχες τους, έτσι εξασφαλίζουν την μέγιστη απόδοσή τους μέχρι το τέλος.</p>	24 36 46 60 80 120 180 240 320 500 600 800 1000	1	
FRANKFURT ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΕΣ 	<p>ΠΙΑ ΓΡΑΝΙΤΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΕΣ Υψηλές επιδόσεις όσον αφορά την λειανση και την διάρκεια. Ομοιογενές φινίρισμα. Υψηλή απόδοση σε όλους τους τύπους γρανίτη. Διατίθεται σε διάφορα νούμερα</p>	20 30 46 60 120 220 280 400 600 800 1000 1200 PORALUX	36	

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΝΟΥΜΕΡΑ	ΤΙΜΗ € ΜΟΝΑΔΟΣ
FRANKFURT ΧΤΥΠΗΤΟ 1 ΡΑΟΥΛΟ	ΣΕ ΒΑΣΗ FRANKFURT 15 ΔΟΝΤΙΑ ΧΟΝΤΡΟ 30 ΔΟΝΤΙΑ ΜΕΤΡΙΟ 45 ΔΟΝΤΙΑ ΨΙΛΟ	15 ΔΟΝΤΙΑ 30 ΔΟΝΤΙΑ 45 ΔΟΝΤΙΑ	
FRANKFURT ΧΤΥΠΗΤΟ 2 ΡΑΟΥΛΑ	ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΤΥΠΗΤΟ ΣΕ ΒΑΣΗ FRANKFURT 15 ΔΟΝΤΙΑ ΧΟΝΤΡΟ 30 ΔΟΝΤΙΑ ΜΕΤΡΙΟ 45 ΔΟΝΤΙΑ ΨΙΛΟ	15 ΔΟΝΤΙΑ 30 ΔΟΝΤΙΑ 45 ΔΟΝΤΙΑ	
FRANKFURT ΑΜΜΟΒΟΛΗ 1 ΡΑΟΥΛΟ	ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΜΜΟΒΟΛΗ ΣΕ ΒΑΣΗ FRANKFURT 1400 ΧΟΝΤΡΟ 800 ΜΕΤΡΙΟ 400 ΨΙΛΟ	1400 800 400	
FRANKFURT ΑΜΜΟΒΟΛΗ 2 ΡΑΟΥΛΑ	ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΜΜΟΒΟΛΗ ΣΕ ΒΑΣΗ FRANKFURT 1400 ΧΟΝΤΡΟ 800 ΜΕΤΡΙΟ 400 ΨΙΛΟ	1400 800 400	

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΝΟΥΜΕΡΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΕΜΟΝΑΔΟΣ
ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΡΟ Φ 100	ΠΙΑ ΜΟΡΕΛΑ Καμπάνες με μικρή τρύπα για αυτόματες μορελομηχανές για την επεξεργασία μορέλων. Ιδανικές για μάρμαρα, γρανίτες, φυσικά πετρώματα	60 120 220 320 400 600 800 LUX M LUX G	40	
ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΡΟ Φ 130	ΠΙΑ ΜΟΡΕΛΑ Καμπάνες με μικρή τρύπα για αυτόματες μορελομηχανές για την επεξεργασία μορέλων. Ιδανικές για μάρμαρα, γρανίτες, φυσικά πετρώματα	60 120 220 320 400 600 800 LUX M LUX G	24	
ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΡΟ Φ 150	ΠΙΑ ΜΟΡΕΛΑ Καμπάνες με μικρή τρύπα για αυτόματες μορελομηχανές για την επεξεργασία μορέλων. Ιδανικές για μάρμαρα, γρανίτες, φυσικά πετρώματα	60 120 220 320 400 600 800 LUX M LUX G	20	
ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΒΑ-ΡΕ Φ 130	ΠΙΑ ΜΟΡΕΛΑ Καμπάνες με μικρή τρύπα για αυτόματες μορελομηχανές για την επεξεργασία μορέλων. Ιδανικές για μάρμαρα, γρανίτες, φυσικά πετρώματα Μεγάλες διάρκειες	60 120 220 320 400 600 800 1000	10	
ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΒΑ-ΡΕ Φ 150	ΠΙΑ ΜΟΡΕΛΑ Καμπάνες με μικρή τρύπα για αυτόματες μορελομηχανές για την επεξεργασία μορέλων. Ιδανικές για μάρμαρα, γρανίτες, φυσικά πετρώματα Μεγάλες διάρκειες	60 120 220 320 400 600 800 1000	10	

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΝΟΥΜΕΡΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ € ΜΟΝΑΔΟΣ
ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΑΝΤΙΚΕ Φ 100 ΚΑΙ ΜΕ ΒΙΔΑ M14	 <p>ΠΙΑ ΜΟΡΕΛΑ ΑΝΤΙΚΕ ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΑΝΤΙΚΕ Βούρτσες με πλαστικές τρίχες καρβιδίου πυριτίου ειδικές για την επεξεργασία του μαρμάρου σε ΑΝΤΙΚΕ. Έχουν ειδική βάση που προσαρμόζονται και στα ηλεκτροεργαλεία χειρός με βίδα M 14 και στις μορελομηχανές στα κόμπλερ.</p>	24 36 46 60 80 120 180 240 320 500 600 800 1000	1	
ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΑΝΤΙΚΕ Φ 125 ΚΑΙ ΜΕ ΒΙΔΑ M 14	 <p>ΠΙΑ ΜΟΡΕΛΑ ΑΝΤΙΚΕ ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΑΝΤΙΚΕ Βούρτσες με πλαστικές τρίχες καρβιδίου πυριτίου ειδικές για την επεξεργασία του μαρμάρου σε ΑΝΤΙΚΕ. Έχουν ειδική βάση που προσαρμόζονται και στα ηλεκτροεργαλεία χειρός με βίδα M 14 και στις μορελομηχανές στα κόμπλερ.</p>	24 36 46 60 80 120 180 240 320 500 600 800 1000	1	
ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΑΝΤΙΚΕ Φ 150 ΚΑΙ ΜΕ ΒΙΔΑ M 14	 <p>ΠΙΑ ΜΟΡΕΛΑ ΑΝΤΙΚΕ ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΑΝΤΙΚΕ Βούρτσες με πλαστικές τρίχες καρβιδίου πυριτίου ειδικές για την επεξεργασία του μαρμάρου σε ΑΝΤΙΚΕ. Έχουν ειδική βάση που προσαρμόζονται και στα ηλεκτροεργαλεία χειρός με βίδα M 14 και στις μορελομηχανές στα κόμπλερ.</p>	24 36 46 60 80 120 180 240 320 500 600 800 1000	1	



ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΤΙΜΗ €/kg
POLIFLOC A - 872	<p>ΚΡΟΚΙΔΩΤΙΚΟ ΣΕ ΣΚΟΝΗ Το POLIFLOC A είναι σκόνη ανιονικού πολυηλεκτρολύτη για την διαδικασία καθαρισμού του νερού σε εργοστάσια μαρμάρων.</p> 	ΣΑΚΙΑ 25 kg		
 	<p>ΚΡΟΚΙΔΩΤΙΚΟ ΠΗΚΤΙΚΟ Το ECOFLOC CP είναι μικτό πηκτικό για την διαδικασία καθαρισμού του νερού σε εργοστάσια μαρμάρων, με υψηλή περιεκτικότητα ρητίνης με βασικό pH που θα συνδυαστεί με τον πολυηλεκτρολύτη ανιονικής σκόνης POLIFLOC A - 872.</p>	ΔΟΧΕΙΟ 25 kg	ΔΕΞΑΜΕΝΗ 1.250 kg	



TRATTIAMO L'ACQUA
CON PASSIONE DAL 1995

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΤΙΜΗ €/kg
-------	-----------	------------	--------------	-----------

KOMPLEX K - 84	<p>ANTINCROSTANTI ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ</p> <p>Το KOMPLEX K 84 εγγυάται τον έλεγχο και την καταπολέμηση του φαινομένου ανόργανων καταθέσεων σε όλα τα στοιχεία του κυκλώματος στις σωληνώσεις σε στρώματα</p> 	<p>ΔΟΧΕΙΑ 25 kg</p>		
-----------------------	---	--------------------------------	--	--


ECOCOR KM	<p>ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ</p> <p>Το ECOCOR K εγγυάται την προστασία από την διάβρωση σε όλα τα σημεία του κυκλώματος νερού και την προστασία των μηχανημάτων και όλων των μεταλλικών εξαρτημάτων και εργαλείων που χρησιμοποιούμε για την κοπή.</p> <p>ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΣΞΙΔΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 3 MPY</p> <p>ΧΩΡΙΣ ECOCOR 17,80 MPY</p>  <p>ΜΕ ECOCOR 2,35 MPY</p>	<p>ΔΟΧΕΙΑ 20 kg</p>		
------------------	--	--------------------------------	--	--

MARMO



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΟΝΤΙΩΝ mm	ΤΕΜΑΧΙΑ ΔΟΝΤΙΩΝ	ΤΙΜΗ € ΑΠΛΟΥ	ΤΙΜΗ € ΑΘΟΡΥΒΟΥ
350	3,0 x 40 x 7	25		
400	3,4 x 40 x 7	28		
450	4,4 x 40 x 7	32		
500	4,4 x 40 x 7	36		
550	4,6 x 40 x 7	40		
600	5,0 x 40 x 7	42		
625	5,5 x 40 x 7	42		

GRANITO



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΟΝΤΙΩΝ mm	ΤΕΜΑΧΙΑ ΔΟΝΤΙΩΝ	ΤΙΜΗ € ΑΠΛΟΥ	ΤΙΜΗ € ΑΘΟΡΥΒΟΥ
350	3,2 x 40 x 15	21		
400	3,4 x 40 x 15	24		
450	3,8 x 40 x 15	26		
500	3,8 x 40 x 15	30		
550	4,6 x 40 x 15	32		
600	4,6 x 40 x 15	36		
625	4,6 x 40 x 15	36		

Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

ΔΙΣΚΟΙ ΥΓΡΑΣ ΚΟΠΗΣ - CERAMICA

Doumparatzis
Προϊόντα & Μηχανήρια Μεμβράνης

GRES cut	ΥΛΙΚΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	RPM	ΥΨΟΣ mm	ΠΑΧΟΣ mm	ΤΙΜΗ € ΑΠΛΟΣ	ΤΙΜΗ € ΑΘΟΡΥΒΟΣ
A diamond blade for GRES cutting, featuring a central hole and a decorative outer ring with text and logos.	Laminam Neolith Kerlite Techiam Maxfine Zero3 Ultra Marvel XL Porcelain Gres Geolux	300 350 400	2600 2900 2150 2500 1900 2200	10,00 10,00 10,00	2,2 3,0 3,2	132,00 200,00 317,00	
FORTYFIVE	ΥΛΙΚΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	RPM	ΥΨΟΣ mm	ΠΑΧΟΣ mm	ΤΙΜΗ € ΑΠΛΟΣ	ΤΙΜΗ € ΑΘΟΡΥΒΟΣ
A diamond blade for FORTYFIVE cutting, featuring a central hole and a decorative outer ring with text and logos.	Laminam Neolith Kerlite Techiam Maxfine Zero3 Ultra Marvel XL Porcelain Gres Geolux	350 400	2150 2500 1900 2200	8 8	2,6 2,6	X X	
MITER cut	ΥΛΙΚΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	RPM	ΥΨΟΣ mm	ΠΑΧΟΣ mm	ΤΙΜΗ € ΑΠΛΟΣ	ΤΙΜΗ € ΑΘΟΡΥΒΟΣ
A diamond blade for MITER cutting, featuring a central hole and a decorative outer ring with text and logos.	Laminam Neolith Kerlite Techiam Maxfine Zero3 Ultra Marvel XL Porcelain Gres Geolux	400	1700 2100	10,00	3,2	X	
LAPI cut	ΥΛΙΚΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	RPM	ΥΨΟΣ mm	ΠΑΧΟΣ mm	ΤΙΜΗ € ΑΠΛΟΣ	ΤΙΜΗ € ΑΘΟΡΥΒΟΣ
A diamond blade for LAPI cutting, featuring a central hole and a decorative outer ring with text and logos.	L A P I T E C	300 350 400	2500 2800 2000 2400 1750 2100	10,00 10,00 10,00	2,2 3,0 3,2	132,00 200,00 317,00	
DEK cut	ΥΛΙΚΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	RPM	ΥΨΟΣ mm	ΠΑΧΟΣ mm	ΤΙΜΗ € ΑΠΛΟΣ	ΤΙΜΗ € ΑΘΟΡΥΒΟΣ
A diamond blade for DEK cutting, featuring a central hole and a decorative outer ring with text and logos.	D E K T O N	300 350 400 450	2600 2900 2100 2400 1700 2100 1500 1800	10,00 10,00 10,00 10,00	2,2 3,0 3,2 3,6	132,00 200,00 317,00 395,00	

GRANITO GV	ΥΛΙΚΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΥΨΟΣ mm	ΤΡΥΠΑ	ΤΙΜΗ € ΜΟΝΑΔΟΣ
	ΙΔΑΝΙΚΟΣ Γρανίτη Πέτρα Μπετό Οπλισμένο Σκυρόδεμα Τούβλο Poroton Πλάκες πεζοδρομίου	115 mm 125 mm 150 mm 230 mm	10 mm 10 mm 10 mm 10 mm	22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm	
KATANA	ΥΛΙΚΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ mm	ΥΨΟΣ mm	ΤΡΥΠΑ
	ΙΔΑΝΙΚΟΣ Gres Porsellanato Κεραμικά Dekton Lapitec Kerlite Μάρμαρο	100 mm	0,8 mm	5 mm	22,23 mm
SPLINTER	ΥΛΙΚΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ mm	ΥΨΟΣ mm	ΤΡΥΠΑ
	ΙΔΑΝΙΚΟΣ Gres Porsellanato Κεραμικά Dekton Lapitec Kerlite Μάρμαρο	115 mm 125 mm	1,1 mm 1,1 mm	7 mm 7 mm	22,23 mm 22,23 mm
MARMO EL/Y	ΥΛΙΚΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ mm	ΥΨΟΣ mm	ΤΡΥΠΑ
	ΙΔΑΝΙΚΟΣ Μάρμαρο				
			115 mm	22,23 mm	
			125 mm	22,23 mm	
			230 mm	22,23 mm	

ΚΟΠΗ-ΤΡΙΨΙΜΟ	ΥΛΙΚΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΡΥΠΑ	ΤΙΜΗ € ΜΟΝΑΔΟΣ		
	Ηλεκτρολυζέ Ιδανικός για μάρμαρο	115 mm	22,3 mm			
ΚΥΚΛΙΚΗΣ	ΥΛΙΚΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΡΥΠΑ	ΤΙΜΗ € ΜΟΝΑΔΟΣ		
	Ηλεκτρολυζέ Ιδανικός για μάρμαρο	125 mm 150 mm 180 mm	22,23 mm			
ΚΥΚΛΙΚΗΣ	ΥΛΙΚΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΡΥΠΑ	ΤΙΜΗ € ΜΟΝΑΔΟΣ		
	Ιδανικός για γρανίτη	125 mm 150 mm 180 mm	22,23 mm			
ΠΙΑΤΟΡΕΛΟ	ΥΛΙΚΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΡΥΠΑ	ΤΙΜΗ € ΜΟΝΑΔΟΣ		
	Ιδανικός για γρανίτη	100 mm 125 mm	M 14			
ΜΟΡΦΗ Φ 100	ΥΛΙΚΑ	ΤΥΠΟΣ	ΜΟΡΦΗ	ΠΑΧΟΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ	ΠΑΣΟ	ΤΙΜΗ € ΜΟΝΑΔΟΣ
	Ξηράς Κοπής VACUUM για μάρμαρο	A 20 A 30 A 40 A 50 A 60	R 10 R 15 R 20 R 25 R 30	20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm	M 14	
ΜΟΡΦΗ Φ 100	ΥΛΙΚΑ	ΤΥΠΟΣ	ΜΟΡΦΗ	ΠΑΧΟΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ	ΠΑΣΟ	ΤΙΜΗ € ΜΟΝΑΔΟΣ
	Ξηράς Κοπής για γρανίτη	A 20 A 30 A 40 A 50 A 60	R 10 R 15 R 20 R 25 R 30	20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm	M 14	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΝΟΥΜΕΡΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ € ΜΟΝΑΔΟΣ
ΦΙΜΠΕΡ Φ 180	24 36 60 80 100 120 150 220 320 400	100	
ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ ΓΡΑΝΙΤΗ Φ 180	24 36 60 80 100 120 150 220 320	25	
SPESIAL Φ 115	24 36 60 80 100 120	25	
SPESIAL Φ 127	16 24 36 60 80 100 120	25	
SPESIAL Φ 180	16 24 36 60 80 100 120	25	
ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΑ Φ 115   	24 36 40 60 80 80 - 1200	50 50 50 50 100	
ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΑ Φ 115		1	

Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΧΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ € ΜΟΝΑΔΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΙ 	ΣΤΑΥΡΟΙ	1 mm 2 mm 3 mm 7 mm 10 mm	250	
ΤΑΦ 	ΤΑΦ	1 mm 2 mm 3 mm 10 mm	250	
ΣΦΗΝΕΣ 	69C	9 X 27 X 5	500	
ΚΑΦΕ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ 	3650 ΜΕ ΧΕΡΟΥΛΙ 3660 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ	3650 3660	24	
ΚΙΤΡΙΝΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ 	3651 ΜΕ ΧΕΡΟΥΛΙ 3661 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ	3651 3661	24	
ΚΙΤΡΙΝΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ 	ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ 3652 ΜΕ ΧΕΡΟΥΛΙ 3662 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ	3652 3662	24	
ΚΥΤΤΑΡΩΔΕΣ 	ΚΥΤΤΑΡΩΔΕΣ ΓΙΑ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ 757	757	1	
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΚΑΘ. 	ΚΑΦΕ 277 ΚΙΤΡΙΝΟ 277 G	277 277 G	1	

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

2310 476 777 | 2310 476 776 | 2310 476 775
F: 2310 489 106

info@doumparatzis.gr

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ



Δικαιούχος: Δουμπάρατζης Σταύρος Α.Ε.
Αριθ.Λογαριασμού: 5210-045827871
IBAN: GR 140 1722 10000 5210 045 827 871



Δικαιούχος: Δουμπάρατζης Σταύρος Α.Ε.
Αριθ.Λογαριασμού: 478-002002003177
IBAN: GR 160140 4780 4780 02002003177

ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ:

- Ο παρών τιμοκατάλογος ακυρώνει και καταργεί κάθε προηγούμενο.
- Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.
- Όλες οι τιμές που αναγράφονται στον τιμοκατάλογο επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Η ευθύνη για την μεταφορά και το κόστος μεταφοράς των εμπορευμάτων βαρύνουν τον αγοραστή.
- Φθορές των εμπορευμάτων που δημιουργούνται κατά την μεταφορά από τρίτους δεν αναγνωρίζονται από την εταιρεία μας.

ΟΡΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ:

- Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν συνεννόησης εντός 15 ημερών από την αγορά του εμπορεύματος. Το εμπόρευμα θα πρέπει να είναι στην αρχική του συσκευασία χωρίς να έχει χρησιμοποιηθεί.
- Η δαπάνη της επιστροφής επιβαρύνει τον αγοραστή.

COPYRIGHT:

- Ο κατάλογος αποτελεί copyright της εταιρείας και απαγορεύεται κάθε είδους αναπαραγωγή με οποιαδήποτε μορφή ή μέσον, ολική ή μερική.
- Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του χωρίς προειδοποίηση.

ΔΟΥΜΠΑΡΑΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Ε.

8ο χλμ. Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών | Τ.Θ. 50792 | Τ.Κ. 54014 | Θεσσαλονίκη | Ελλάδα
Τηλ: 2310 476 775-7 | Fax: 2310 - 489106
E-mail: info@doumparatzis.gr | http: www.doumparatzis.gr